

NutriCard

الدليل الشامل للمنصة 25 أداة لسلامة الغذاء والامتثال

منصة واحدة لكل معايير سلامة الغذاء — من بطاقة البيان إلى HACCP والتتبع
وجاهزية التدقيق.

تابعة لشركة NutriCardjo.com · NutriLabs · إصدار 23-08-2026

ما هي NutriCard؟

NutriCard منصة سحابية عربية متخصصة في سلامة الغذاء والامتثال التنظيمي، تجمع 25 أداة عمل احترافية في نظام واحد مترابط. بدلاً من ملفات Excel متفرقة واستشارات متقطعة، تعمل المنصة على **سجل منتجات مركزي واحد** تستهلكه كل الأدوات: تُدخل بيانات المنتج مرة واحدة، فتتغذى منها خطة HACCP ومصفوفة الحساسية وتتبع ومؤشر الجاهزية للتدقيق.

لمن؟

المصانع الغذائية · مطوّرو المنتجات · مدقّو ومستشارو سلامة الغذاء · شركات التصدير · الجهات الرقابية والمختبرات.

على أي مرجعية؟

Codex Alimentarius · ISO 22000 · ISO 22005 · BRCGS Issue 9 · FSSC 22000 · EU 1169/2011 · FDA/FSMA · JS 9:2025 · JS 288:2023 · GSO/SFDA

ما الذي يميّزها؟

واجهة عربية كاملة (RTL)، ذكاء اصطناعي مرجعي يستشهد ببند الموصفة، تقارير PDF جاهزة للمدقق، وتربط بين الأدوات بدل جزر منفصلة.

كيف تعمل المنصة — دورة العمل

الخطوة	ماذا يحدث	الأدوات المعنية
1 · التأسيس	تسجيل المنتجات في السجل المركزي والموردين والمواد الخام، ورفع الوثائق الحالية.	NC·14 · NC·15 · NC·22
2 · التصميم	بناء خطة HACCP ومصفوفة الحساسية ومراجعة بطاقة البيان والمضافات ومدة الصلاحية.	NC·07 · NC·23 · NC·01 · NC·03 · NC·04
3 · التشغيل	تسجيل قراءات المراقبة اليومية، متابعة تقويم الامتثال، تقييم الموردين وتحديث شهاداتهم.	NC·19 · NC·16 · NC·20 · NC·21
4 · التحقق	تدقيق داخلي وGMP وتتبع واختبار سحب وتدريب الفريق.	NC·24 · NC·06 · NC·25 · NC·12
5 · الجاهزية	قراءة مؤشر الجاهزية، إغلاق الفجوات، تصدير حزمة تقارير المدقق.	NC·18 · NC·10 · NC·13
6 · التوسع	مقارنة اشتراطات الأسواق، الامتثال الأوروبي، البصمة الكربونية لمتطلبات ESG.	NC·08 · NC·05 · NC·09

فهرس الأدوات (25 أداة)

الذكاء الاصطناعي والمسح

مساعد الامتثال الذكي **NC-17**

فحص الملصق بالذكاء الاصطناعي **NC-01**

مسح الباركود **NC-02**

المعايير والمراجع

الامتثال الأوروبي **NC-05**

المضافات الغذائية — Codex CXS 192 **NC-03**

مدد الصلاحية **NC-04**

الجودة وسلامة الغذاء

مؤشر الجاهزية للتدقيق **NC-18**

تدقيق GMP **NC-06**

سجلات المراقبة اليومية **NC-19**

خطة HACCP الكاملة **NC-07**

بطاقة تقييم واعتماد الموردين **NC-20**

قائمة المدقق **NC-10**

بوابة الموردين — جمع الشهادات ذاتياً **NC-21**

استوديو المستشار **NC-11**

مركز ضبط الوثائق والإصدارات **NC-22**

سجل التدريب والكفاءات **NC-12**

مصفوفة مسببات الحساسية والتلوث التبادلي **NC-23**

الاستدعاء والشكاوى **NC-13**

برنامج التدقيق الداخلي وعدم المطابقات **NC-24**

سجل المنتجات المركزي **NC-14**

تتبع سلسلة الإمداد واختبار السحب **NC-25**

إدارة الموردين والمواد الخام **NC-15**

تقويم الامتثال **NC-16**

الأسواق والاستدامة

البصمة الكربونية **NC-09**

الأسواق العالمية **NC-08**

الذكاء الاصطناعي والمسح

فحص الملصق بالذكاء الاصطناعي

NC-01

صوّر بطاقة البيان واحصل على تقرير مطابقة جودة تدقيق خلال 20 ثانية.

الهدف

التأكد من أن كل عنصر إلزامي موجود على الملصق قبل الطباعة أو التصدير، ومنع سحب المنتج بسبب خطأ بيان.

كيف تعمل

ترفع صورة الملصق ← يقرأ النظام المكونات والحساسية والجدول الغذائي والتواريخ وحجم الخط ← يقارنها بنداً بنداً مع JS 9:2025 و EU 1169/2011 ← يُخرج تقرير PDF بالناقص وحلّ كل ملاحظة.

لماذا هي مهمة

خطأ واحد في البيان قد يكلف طباعة عبوات كاملة أو رفض إرسالية على الحدود.

للمصنع

يمنع إعادة الطباعة والغرامات ويوفّر دليلاً موثقاً للمدقق.

لمطوّر المنتج

يختصر مراجعة استشاري خارجي إلى دقائق ويقلّل دورات التصميم.

للمستهلك

بيان واضح وصادق: مسببات الحساسية والقيم الغذائية والتاريخ بخط مقروء.

المرجع: JS 9:2025 · EU 1169/2011 · Codex STAN 1-1985

الذكاء الاصطناعي والمسح

مسح الباركود

NC-02

امسح أي منتج بالكاميرا لتحصل على بياناته الغذائية فوراً.

الهدف

الوصول السريع لبيانات منتج قائم في السوق للمقارنة أو التحليل أو بناء وصفة.

كيف تعمل

توجّه الكاميرا إلى EAN-13 أو UPC-A أو QR ← يبحث النظام في Open Food Facts وUPCitemdb ← يعرض المكونات والقيم الغذائية ويُدخلها إلى أدواتك.

لماذا هي مهمة

أسرع طريقة لمعرفة ما يفعل المنافس ولبناء قاعدة مقارنة حقيقية.

للمصنع

يسرّع دراسات المقارنة وتطوير المنتج الجديد.

لمطوّر المنتج

يقارن منتجك بالسوق ويحدّد موقعه الغذائي.

للمستهلك

يعرف ماذا يأكل خلال ثوانٍ دون قراءة خط صغير.

المرجع: GS1 · Open Food Facts

تحقق قطعي: مسموح / ممنوع / مشروط لكل مضاف حسب فئة المنتج.

الهدف

منع استخدام مضاف غير مسموح في فئة المنتج أو تجاوز الحد الأقصى المسموح.

كيف تعمل

تختار فئة المنتج وتبحث برقم INS أو الاسم أو الوظيفة ← يعرض النظام الحكم والحد الأقصى والاشتراطات والتحذير الإلزامي على العبوة.

لماذا هي مهمة

أكثر أسباب رفض الإرساليات شيوعاً: مضاف مسموح في بلد وممنوع في آخر.

للمصنع

توثيق مرجعي لكل مضاف في ملف المنتج أمام المدقق.

لمطوّر المنتج

قرار تركيبة سليم من أول محاولة بدل التجربة والخطأ.

للمستهلك

حماية مباشرة من مضافات غير مسموحة أو تجاوز الحدود.

المرجع: Codex CXS 192:2025 · GSFA

قارن مدد الصلاحية بين المواصفات الأردنية والخليجية والأوروبية والأمريكية.

الهدف

تحديد مدة صلاحية مبرّرة مرجعياً بدل التقدير الشخصي.

كيف تعمل

تختار المنتج والمرجع ← يعرض النظام الحد الأدنى والأقصى وشروط التخزين ورقم البند في كل مواصفة جنباً إلى جنب.

لماذا هي مهمة

مدة الصلاحية التزام قانوني ومسؤولية سلامة في الوقت نفسه.

للمصنع

يجهّز مبرّر مدة الصلاحية المطلوب في ملف التدقيق.

لمطوّر المنتج

يقلّل الهدر ويحدّد التخزين الصحيح.

للمستهلك

تاريخ انتهاء واقعي يحمي صحته.

المرجع: JS 288:2023 · GSO · EU · FDA · Codex

قائمة تحقق كاملة قبل تصدير منتجك إلى الاتحاد الأوروبي.

الهدف

تجهيز ملف تصدير أوروبي متكامل قبل شحن أول إرسالية.

كيف تعمل

تمرّ على قائمة البنود: 14 مسبب حساسية، الجدول الغذائي لكل 100 غ، حجم الخط الأدنى، والتتبع وفق EC 178/2002 ← تُغلق النواقص وتصدّر التقرير.

لماذا هي مهمة

السوق الأوروبي هو الأعلى عائداً والأشدّ تدقيقاً في الوقت نفسه.

للمصنع

يقلّل احتمال الرفض الحدودي وكلفة الإرجاع.

لمطوّر المنتج

يفتح سوق تصدير جديد بثقة.

للمستهلك

منتج مطابق لأعلى مستوى حماية للمستهلك.

المرجع: EU 1169/2011 · EC 178/2002 · EU 852/2004

تقييم ذاتي بثمانية محاور مع تقرير PDF دولي مختوم.

الهدف

معرفة وضع المنشأة الحقيقي قبل وصول المدقق الخارجي.

كيف تعمل

تُجيب على بنود المحاور الثمانية ← يختسب النظام الدرجة تلقائياً ويفتح عدم مطابقة لكل بند ساقط ← تقرير PDF بختم المنشأة.

لماذا هي مهمة

التدقيق الذاتي المنتظم هو الفارق بين شهادة تُمنح وشهادة تُؤجّل.

للمصنع

استعداد موثّق لتدقيق الطرف الثالث.

لمطوّر المنتج

خارطة تحسين واضحة بدل ملاحظات عامة.

للمستهلك

منتج من منشأة مضبوطة صحياً.

المرجع: Codex CXC 1-1969 · ISO 22000 · BRCGS Issue 9

مسودة HACCP تُولّد تلقائياً من ملف المنتج — ثم تراجعها وتعتمدها.

الهدف

بناء خطة HACCP كاملة بالمبادئ السبعة دون البدء من صفحة بيضاء.

كيف تعمل

تختار المنتج من السجل المركزي ← يولّد الذكاء الاصطناعي مخطط التدفق وPRPs وتحليل المخاطر (بيولوجي/كيميائي/فيزيائي) ← شجرة قرار CCP وحدود حرجية ← سجلات مراقبة وإجراءات تصحيحية وتحقق دوري ← تراجع وتعتمد.

لماذا هي مهمة

HACCP شرط قانوني للتصدير وأساس كل شهادة سلامة غذاء.

للمصنع

يوفر أسابيع عمل استشاري ويؤدّ الوثائق.

لمطوّر المنتج

أساس منهجي لتطوير أي منتج جديد.

للمستهلك

منتج تُدار مخاطره قبل أن تصله.

المرجع: Codex CXC 1-1969 · EU 852/2004 · ISO 22000

قارن اشتراطات الملصقات بين 8 هيئات رقابية قبل قرار التصدير.

الهدف

اتخاذ قرار «إلى أي سوق نصدر أولاً» بناءً على فجوات حقيقية لا انطباعات.

كيف تعمل

تختار سوقين أو أكثر (SFDA · ESMA · EOS · FSA · CFIA · FDA · EU · JFDA) ← مقارنة جنباً إلى جنب للبنود واللغات والادعاءات المسموحة والممنوعة.

لماذا هي مهمة

كل سوق له قواعده؛ نسخة ملصق واحدة لا تصلح للجميع.

للمصنع

تخطيط إنتاج ونسخ عبوات أدق.

لمطوّر المنتج

أولوية تصدير مبنية على كلفة التعديل.

للمستهلك

بيان بلغة يفهمها في سوقه.

المرجع: SFDA · GSO · EOS · FSA · CFIA · FDA · EU · JFDA

قدّر انبعاثات CO₂e لكل وصفة استعداداً لتشريعات 2027.

الهدف

قياس الأثر البيئي للمنتج وتحضير بيانات ESG المطلوبة من المشتريين الكبار.

كيف تعمل

تُدخل المكوّنات والعبوات ومسافة النقل ← يحسب النظام CO₂e للوحدة ← تحاكي أثر أي تغيير في الوصفة أو العبوة.

لماذا هي مهمة

سلاسل التوريد الأوروبية بدأت تطلب بيانات كربون كشرط تعاقد.

للمصنع

جاهزية مبكرة لتشريعات الاستدامة.

لمطوّر المنتج

ميزة تسويقية وتفاضلية في العطاءات.

للمستهلك

شفافية بيئية حقيقية.

المرجع: GHG Protocol · EU 2027 · ESG

استبدال ملفات Excel — نظام واحد لمهام التدقيق وعدم المطابقات وCAPA.

الهدف

إدارة أعمال التدقيق من الفتح حتى إغلاق الملاحظة بدليل موثّق.

كيف تعمل

تفتح مهمة تدقيق ← تسجّل عدم مطابقة بالبند والدليل ← تفتح CAPA بتحليل جذور (5-Why Fishbone) ← تصدر تقريراً احترافياً للعميل.

لماذا هي مهمة

المدقق يُقاس بجودة توثيقه لا بعدد زيارته.

للمصنع

متابعة إغلاق الملاحظات دون ضياع.

لمطوّر المنتج

ملاحظات مكتوبة بلغة قابلة للتنفيذ.

للمستهلك

رقابة فعلية تصل أثرها إلى المنتج النهائي.

المرجع: ISO 19011:2018 · ISO 22000 · BRCGS · FSSC · FSMA

منظومة متكاملة للمستشار — عملاء ومشاريح و PRPs و SOPs جاهزة.

الهدف

تشغيل مكتب استشارات سلامة غذاء كامل من مكان واحد.

كيف تعمل

تسجل العملاء والمشاريع والمهام بأولويات ← تفعل 12 برنامج PRPs وفق ISO/TS 22002-1 ← تخصص قوالب SOP وتطبعها باسم العميل.

لماذا هي مهمة

المستشار يبيع وقته؛ القوالب الجاهزة تضاعف عدد العملاء الممكن خدمتهم.

للمصنع

توحيد الوثائق بين المواقع والفروع.

لمطوّر المنتج

استشارة أسرع وأقل كلفة.

للمستهلك

منشآت أكثر تصل إلى مستوى امثال حقيقي.

المرجع: ISO 22000 · ISO/TS 22002-1 · BRCGS · FSSC

دورات فريقك وشهاداتهم مع تنبيهات ذكية لانتهااء الصلاحية.

الهدف

إثبات كفاءة العاملين — وهو بند يُسأل عنه في كل تدقيق.

كيف تعمل

تسجل كل موظف ودوراته وجهة التدريب وتاريخ الشهادة ← ينبّئك النظام قبل الانتهاء ← تصدر CSV جاهزاً للمدقق.

لماذا هي مهمة

أغلب انحرافات السلامة سببها ممارسة بشرية غير مدربة.

للمصنع

دليل كفاءة جاهز في يوم التدقيق.

لمطوّر المنتج

أخطاء إنتاج أقل وهدر أقل.

للمستهلك

أيّد مدربة تلمس غذاءه.

المرجع: ISO 22000 §7.2 · BRCGS Issue 9 §7.1

تدرب على أزمة الاستدعاء قبل أن تحدث — مؤقت 4 ساعات.

الهدف

قياس قدرة المنشأة الحقيقية على سحب دفعة من السوق ضمن المهلة المقبولة.

كيف تعمل

تسجل الشكاوى وتصنف خطورتها ← تبدأ محاكاة استدعاء ← يقيس النظام زمن الاستجابة ويولد تقرير الجهات الرقابية.

لماذا هي مهمة

الاستدعاء غير المُدار يدمر العلامة أسرع من أي خطأ إنتاجي.

للمصنع

إجراء مُختبر بدل خطة نظرية.

لمطوّر المنتج

حماية سمعة العلامة التجارية.

للمستهلك

سحب سريع للمنتج المشتبه به.

المرجع: FSMA 204 · EC 178/2002 · BRCGS Issue 9

سجل واحد لكل منتج — ومنه تُولد مواصفة المنتج التي يطلبها كل مشتري.

الهدف

أن تكون البيانات مصدراً واحداً موثقاً تستهلكه كل الأدوات الأخرى.

كيف تعمل

تدخل المكونات ومسببات الحساسية وشروط التخزين ومدة الصلاحية والأسواق المستهدفة ← تُولد مواصفة منتج (Spec Sheet) للطباعة أو PDF ← تُغذي HACCP والحساسية والتتبع والجاهزية تلقائياً.

لماذا هي مهمة

تكرار البيانات في ملفات متفرقة هو أصل معظم أخطاء الامتثال.

للمصنع

قاعدة واحدة تُبنى عليها المنظومة كاملة.

لمطوّر المنتج

مواصفة جاهزة عند أول طلب من مشتري.

للمستهلك

معلومة منتج متسقة أينما قرأها.

المرجع: Codex CXS 1 · EU 1169/2011 · JS 9:2025

إدارة الموردين والمواد الخام NC-15

قائمة موردين معتمدة لا تُفاجئك بشهادة منتهية يوم التدقيق.

الهدف

ضبط مدخلات الإنتاج — فسلامة المنتج تبدأ من المورد.

كيف تعمل

تسجل المورد وشهاداته وتواريخ انتهائها ← تنبيه قبل 60 يوماً ← حالة (معتمد · مشروط · موقوف) تنعكس على كل مادة خام.

لماذا هي مهمة

المدقق يبدأ من قائمة الموردين المعتمدين قبل أي شيء آخر.

للمصنع

لا توقف إنتاج بسبب مورد غير معتمد.

لمطوّر المنتج

تفاوض أفضل مبني على أداء موثّق.

للمستهلك

مواد خام من مصادر مضبوطة.

المرجع: ISO 22000 §7.1.6 · BRCGS Issue 9 §3.5 · FSSC 22000

تقويم الامتثال NC-16

كل ما يتكرر في المنشأة في مكان واحد — ولا يفوتك موعد مرة أخرى.

الهدف

ضمان تنفيذ الأنشطة الدورية في موعدها وتوثيقها.

كيف تعمل

تضيف المهام (معايرة · تحاليل مخبرية · تدريب · تدقيق داخلي · مكافحة آفات) ← تختار التكرار شهري/ ربعي/ سنوي ← مسؤول لكل مهمة وتنبيه للمتأخرات.

لماذا هي مهمة

أغلب عدم المطابقات ليست أخطاء تقنية بل مواعيد فائتة.

للمصنع

سجل التزام يظهر انضباط النظام أمام المدقق.

لمطوّر المنتج

تخطيط موارد وميزانية أوضح.

للمستهلك

منشأة تُصان وتُعاير في وقتها.

المرجع: ISO 22000 §8.7 · BRCGS Issue 9 §6.3 · Codex CXC 1

مستشار سلامة غذاء متاح 24/7 — يجيب ببند المواصفة ويراجع ملف منتجك كاملاً.

الهدف

إجابة فورية مسنودة بمرجع بدل البحث في ملفات PDF متفرقة.

كيف تعمل

تسأل سؤالاً أو تختار منتجاً من السجل ← يجيب النظام مستنداً إلى Codex و ISO 22000 و BRCGS و FDA و EU 1169 و JS 9:2025 ← أو يراجع الملف كاملاً ويُخرج فجوات مرتبة بالخطورة مع إجراء تصحيحي.

لماذا هي مهمة

المعرفة المرجعية الموزعة هي أكبر عائق أمام فرق الجودة الصغيرة.

للمصنع

رفع كفاءة فريق الجودة دون توسعة الكادر.

لمطوّر المنتج

استشارة أولية دون كلفة انتظار.

للمستهلك

قرارات أسرع تصل إليه كمنتج أكثر أماناً.

المرجع: Codex · ISO 22000 · BRCGS 9 · EU 1169/2011 · FDA

رقم واحد يخبر الإدارة: هل نحن جاهزون للتدقيق اليوم؟

الهدف

تحويل حالة الامتثال إلى مؤشر إداري قابل للمتابعة شهرياً.

كيف تعمل

يقرأ النظام بياناتك الحيّة في أربعة محاور موزونة (ملفات المنتجات · الموردون · التقويم · التدريب) ← يحتسب الدرجة ← يعرض خطة إغلاق فجوات مرتبة بالخطورة مع رابط معالجة مباشر ← تقرير للطباعة.

لماذا هي مهمة

الإدارة لا تقرأ 300 صفحة؛ تقرأ رقماً واتجهاً.

للمصنع

لا مفاجآت في يوم التدقيق.

لمطوّر المنتج

ألويات إنفاق واضحة على الجودة.

للمستهلك

منشأة تحسّن باستمرار لا قبل التدقيق فقط.

المرجع: ISO 22000 · BRCGS Issue 9 · FSSC 22000

ودّع دفاتر الحرارة الورقية — سجلات رقمية ترصد الانحراف لحظة حدوثه.

الهدف

إثبات أن الحدود الحرجة كانت مضبوطة فعلاً طوال التشغيل.

كيف تعمل

تختار السجل (تبريد · تجميد · بسترة · تعقيم · كاشف معادن · نظافة) ← تُدخل القراءة ← يرصد النظام الانحراف فوراً ويطلب إجراءً تصحيحياً موثقاً ← نسبة التزام يومية وتقرير للمدقق.

لماذا هي مهمة

السجل الورقي يُملأ آخر اليوم؛ السجل الرقمي يُملأ لحظة القراءة.

للمصنع

دليل CCP كامل غير قابل للتشكيك.

لمطوّر المنتج

كشف مبكر لأعطال المعدات.

للمستهلك

منتج حُفظ ضمن درجات حرارته الآمنة.

المرجع: ISO 22000 §8.5 · BRCGS Issue 9 §4 · HACCP P4

أول ما يطلبه المدقق: دليل موثق على تقييم واعتماد كل مورد.

الهدف

تحويل اعتماد المورد من قرار شخصي إلى قرار رقمي موثق.

كيف تعمل

تقيم المورد على ستة معايير موزونة (الجودة · التسليم · التوثيق · النظافة · الاستجابة · السعر) ← درجة من 100 وتصنيف A-D ← قرار اعتماد/مشروط/إيقاف يحدّث سجل المورد تلقائياً ← تصدير CSV وتقرير للطباعة.

لماذا هي مهمة

المورد الضعيف يظهر أثره في المنتج النهائي متأخراً وبكلفة عالية.

للمصنع

قرار اعتماد قابل للدفاع أمام المدقق.

لمطوّر المنتج

أساس تفاوضي رقمي مع الموردين.

للمستهلك

سلسلة توريد منضبطة خلف كل عبوة.

المرجع: ISO 22000 §7.1.6 · BRCGS Issue 9 §3.5 · FSSC 22000

بوابة الموردين — جمع الشهادات ذاتياً

NC-21

لا مطاردة بريرية: المورد يفتح رابطاً آمناً ويرفع شهادته بنفسه.

الهدف

إبقاء ملفات الموردين محدّثة دون عبء متابعة يدوية.

كيف تعمل

تُصدر رابطاً خاصاً بصلاحية زمنية وقابلاً للإلغاء ← يرفع المورد شهادته (PDF/صورة) إلى تخزين خاص ← تعتمد بها بضغطة فتُحدّث بطاقة المورد وتاريخ انتهاء الشهادة تلقائياً.

لماذا هي مهمة

أكثر ملاحظات التدقيق تكراراً: شهادة مورد منتهية في الملف.

للمصنع

ملف موردين محدّث دائماً بلا جهد إداري.

لمطوّر المنتج

توفير ساعات متابعة أسبوعية.

للمستهلك

ثقة أن كل مورد ضمن السلسلة موثّق.

المرجع: ISO 22000 §7.1.6 · BRCGS Issue 9 §3.5.1 · FSSC 22000

مركز ضبط الوثائق والإصدارات

NC-22

أكثر عدم مطابقة تتكرر: وثيقة قديمة ما زالت مستخدمة. هنا لا يحدث ذلك.

الهدف

ضمان أن النسخة المستخدمة في الخط هي النسخة المعتمدة الأحدث.

كيف تعمل

تسجّل الوثيقة برمزها ونوعها ومرجعها ومسؤولها ← ترقيم إصدار تلقائي مع سبب التغيير ومن أعدّه ومن اعتمده ← تنبيه المراجعة الدورية ← تصدير سجل جاهز للمدقق.

لماذا هي مهمة

ضبط الوثائق هو العمود الفقري لأي نظام إدارة سلامة غذاء.

للمصنع

سجل إصدارات كامل يُغلق ملاحظة متكررة نهائياً.

لمطوّر المنتج

لا تضارب بين نسخ الفرق والأقسام.

للمستهلك

إجراءات مطبّقة فعلاً لا ورق قديم.

المرجع: ISO 22000 §7.5 · BRCGS Issue 9 §3.2 · ISO 9001 §7.5.3

مصفوفة مسببات الحساسية والتلوث التبادلي

NC-23

خطأ واحد في مسبب حساسية = استدعاء كامل. هنا تراه كمصفوفة قبل أن يحدث.

الهدف

فصل المكوّن المقصود عن خطر التلوث التبادلي وتوثيق ضوابط كل حالة.

كيف تعمل

تستورد المسببات المعلنة من سجل المنتجات ← تبني المصفوفة وتقيّم الخطورة لكل خط/منتج ← توثّق الضوابط والتحقق من فعالية التنظيف ← تُصاغ عبارة التصريح على البطاقة.

لماذا هي مهمة

مسببات الحساسية هي السبب الأول لعمليات الاستدعاء عالمياً.

للمصنع

تسلسل تنظيف وتخطيط إنتاج مبني على خطورة حقيقية.

لمطوّر المنتج

تصريح صحيح يمنع «قد يحتوي» العشوائي.

للمستهلك

حماية حياة فعلية لمن لديه حساسية.

المرجع: Codex STAN 1-1985 §4.2.1.4 · EU 1169/2011 Annex II · JS 9:2025 · BRCGS §5.3

برنامج التدقيق الداخلي وعدم المطابقات

NC-24

تُولّد برنامج 12 شهراً وتتابع كل ملاحظة حتى الإغلاق.

الهدف

استيفاء متطلب التدقيق الداخلي بشكل مخطط ومغطى لكل البنود.

كيف تعمل

بضغطة يُولّد برنامج سنوي يغطي بنود ISO 22000 أو HACCP أو BRCGS أو GMP ← تسجّل عدم المطابقة بالبند والدليل والسبب الجذري والإجراء والمسؤول والاستحقاق ← ربطها بوثيقة أو منتج ← تنبيه المتأخرات وتصدير للمدقق.

لماذا هي مهمة

التدقيق الداخلي غير المكتمل هو السبب الأول لسقوط المنشآت في التدقيق الخارجي.

للمصنع

دورة تحسين مغلقة وموثّقة.

لمطوّر المنتج

كشف الفجوات داخلياً قبل الطرف الثالث.

للمستهلك

رقابة داخلية مستمرة تنعكس على المنتج.

المرجع: ISO 22000 §9.2 · ISO 19011:2018 · BRCGS Issue 9 §3.5 · FSSC v6

تتبع سلسلة الإمداد واختبار السحب NC-25

من أين جاءت هذه الدفعة وأين ذهبت؟ الإجابة خلال دقائق لا ساعات.

الهدف

بناء تتبع خطوة للأمام خطوة للخلف قابل للإثبات باختبار سحب.

كيف تعمل

تسجل دفعات المواد الواردة (مربوطة بالموردين) ودفعات المنتج النهائي (مربوطة بالمنتجات) ← تربط كل مادة بالدفعة النهائية والعميل الذي استلمها ← تشغل اختبار سحب تباعي وأمامي مع مؤقت أمام هدف الأربع ساعات وتوازن كميات.

لماذا هي مهمة

التتبع هو الفارق بين سحب دفعة واحدة وسحب إنتاج شهر كامل.

للمصنع

استيفاء متطلب تتبع صارم يطلبه كل مدقق ومشتري دولي.

لمطور المنتج

حماية العلاقة مع العملاء والموزعين.

للمستهلك

سحب دقيق وسريع للمنتج المتأثر فقط.

المرجع: ISO 22005:2007 · Codex CXC 1-1969 · BRCGS Issue 9 §3.9 · FSMA 204

الوصف	الخدمة
27 قالباً جاهزاً (SOP · سجلات · نماذج تدقيق · مواصفات منتج) تُطبع بشعار المنصة وتاريخ اليوم، مع حقن بيانات المنتج والمشروع تلقائياً.	مركز القوالب المهنية
أدلة تدريبية مجانية قابلة للتحميل: 9 · BRCGS · GMP · ISO 22000 · HACCP، بمصادر موثقة أسفل كل صفحة.	مركز التدريب
تجربة حيّة للمنصة ببيانات نموذجية دون تسجيل، لفهم دورة العمل قبل الاشتراك.	الوضع التجريبي
تجميع تلقائي لكل ما يخص منتجاً واحداً: المواصفة، الحساسية، HACCP، الموردون، الدفعات، الوثائق — في حزمة واحدة للمدقق أو المشتري.	ملف المنتج (Dossier)
مستويات وصول للمشرف والمدير وفريق الجودة، مع عزل بيانات كل منشأة وسياسات أمان على مستوى الصف في قاعدة البيانات.	الأدوار والصلاحيات
PDF جاهز للطباعة وتصدير CSV بترميز عربي سليم لكل سجل تقريباً.	التقارير والتصدير

القيمة حسب الجهة

للمستهلك

بيان صادق ومقروء، تصريح دقيق لمسببات الحساسية، تواريخ صلاحية مبرّرة، وقدرة على سحب أي دفعة مشتبّه بها بسرعة.

لمطوّر المنتج

قرار تركيبة سليم من أول محاولة، مقارنة بالسوق، مواصفة منتج جاهزة للمشتري، ودورات تصميم عبوات أقل.

للمصنع

جاهزية دائمة للتدقيق، وثائق مضبوطة الإصدار، موردون معتمدون، هدر أقل، وفتح أسواق تصدير جديدة بثقة.

الأسعار حسب حجم منشأتك

لا نعرض قائمة أسعار ثابتة. يُبنى العرض على عدد المنتجات والمستخدمين والأسواق المستهدفة والأدوات المطلوبة ومستوى الدعم والتدريب.
راسلنا وسنرسل عرضاً واضحاً خلال يوم عمل واحد.

hello@nutricardjo.com · +962 77 849 813 · nutricardjo.com

NutriCard تابعة لشركة @nutricardjo Instagram · NutriLabs